

# Tecnocor>2



Découvrez tecnocor>2  
Le nouveau  
coulissant pvc



V O I R > G R A N D

**d'harmonie  
de confort  
de couleurs  
de lumière**






Après avoir créé **zendow**, la fenêtre qui démode les autres fenêtres, **deceuninck vous présente Tecnocor>2**. Vous ne trouvez rien de comparable ? C'est **normal**, il est le seul de sa catégorie.

**Tecnocor>2** a été spécialement conçu pour les amateurs d'espace, de lumière, de respiration et de liberté. Mais aussi de confort, d'élégance et de tranquillité.



Découvrez **Tecnocor>2**, le seul coulissant PVC 3 vantaux sous avis technique. Conçu pour une ouverture au 2/3.

**Tecnocor>2** permet la réalisation de coulissants 2, 3, 4 et 6 vantaux, pour **le plaisir de voir grand**.



les possibilités d'ouverture du **Tecnocor>2** dans sa version trois vantaux

SYSTEME COULISSANT  
**Tecnocor>2**  
by deceuninck



un grand soin  
porté à l'esthétique

un grand respect  
du détail

un grand pouvoir  
d'adaptation



un hommage  
à la douceur  
et à la légèreté



quand le raffinement  
permet aussi  
des prouesses techniques



s'harmonise avec tous  
les styles et s'accorde  
parfaitement avec **zendow®**

Harmonieux compromis entre le classicisme et la modernité, le dessin de **Tecnocor>2** est basé sur un tracé en légère courbe, autour d'un rayon de 8 mm.

Les surfaces visibles du profilé ont été réduites au maximum afin de privilégier le **clair de vitrage**.

La finesse et l'élégance de **Tecnocor>2** en font l'alternative idéale aux coulissants aluminium, mais avec toutes les qualités du PVC en plus : durabilité, entretien facile et performances d'isolation.

**La poignée profilée** résume à elle seule toute la philosophie **Tecnocor>2**. Placée sur toute la hauteur, elle silhouette le profilé, mais elle améliore aussi l'inertie de la menuiserie.

Techniquement, elle permet à la fois la très grande surface vitrée, ainsi que la **résistance et la rigidité de l'ensemble du coulissant**.

Pour parfaire le moindre détail, les vis de fixation et les gâches peuvent être totalement invisibles.

**Tecnocor>2** a été spécialement conçu pour s'intégrer dans tous les contextes d'architecture extérieure et de décoration intérieure.

En choisissant parmi les différentes parcloles proposées, on change du tout **au tout** l'aspect de son coulissant.

Autre avantage — vis-à-vis des syndicats de copropriété — la traverse de **Tecnocor>2** permet de s'adapter à l'environnement architectural en se conformant à l'esthétique des modèles bois et alu.

Le profilé **Tecnocor>2** est le complément idéal de **zendow®**. En associant les deux il est possible de créer à façon des ensembles de menuiserie homogènes.






un grand souci  
du confort



un grand souci  
du bien-être



un grand sens  
de la couleur



jointes brosses  
de haute qualité  
posés sur «online»  
en usine


apporte  
ne meilleure étanchéité  
à l'air et à l'eau

Les proportions et la géométrie du profilé ont été spécialement étudiées pour intégrer des **jointes brosses de haute qualité**.

Les brosses de **Tecnocor>2** prémontées en usine ont deux vocations : 1 - éviter toutes résistances lors du coulissement, 2 - favoriser une étanchéité maximale.

Par ailleurs, l'étude géométrique du profilé garantit un système de **drainage parfait et sûr**, grâce à une meilleure évacuation de l'eau.

Les galets de roulement de **Tecnocor>2** subissent un test d'un minimum de 10 000 ouvertures et fermetures, conformément aux nouvelles normes européennes



vitrages de  
5 à 28 mm  
d'épaisseur

3 chambres


offre  
un grand pouvoir  
isolant

Le PVC est isolant par nature, c'est le matériau idéal pour obtenir les meilleurs résultats thermiques pour les coulissants.

Mais **Tecnocor>2** pousse plus loin encore la performance. Le procédé 3 chambres apporte au coulissant un excellent coefficient U (de 1,7 à 2,7 suivant vitrage).

Et pour une isolation maximale, le concept **Tecnocor>2** permet l'utilisation de **vitres de 5 à 28 mm d'épaisseur**.

**Tecnocor>2** est compatible avec l'ensemble des systèmes de quincaillerie anti-effraction du marché



**deuctone process colors**  
un choix et une garantie  
de qualité et de finitions

Choisir une couleur est toujours difficile. C'est pour cela que nous avons créé la collection **deuctone**.

Quel que soit l'endroit où vous vivez, le style de la maison que vous habitez, toutes les couleurs **deuctone** conviennent, elles ont été conçues pour ça.

Mais **deuctone process colors** est aussi une technologie et une garantie de qualité hors pair.

Chaque couleur est testée et possède tous les agréments techniques.

Un soin tout particulier est porté à la résistance aux ultra violets. Ainsi, votre couleur, même après plusieurs années, aura toujours la fraîcheur des premiers jours.

**deuctone**<sup>®</sup>  
PROCESSCOLORS BY DECEUNINCK



Comme **Tecnocor**,  
le coffre de volet roulant  
**storbox®** aime la couleur

Mais en offrant aussi des performances  
d'étanchéité optimale, **storbox®** répond  
parfaitement à l'ensemble des nouvelles  
normes thermiques et acoustiques.

Il est facile de pose, facile d'accès et facile  
d'entretien.

Il permet un choix total du type de  
manœuvres : manuelles, motorisées avec  
éventuellement commande à distance.

La gamme de couleurs la plus large du marché  
+ de 30 coloris



Coupe d'un châssis  
spécialement étudié  
pour l'outre mer (cyclone)  
résistance exceptionnelle  
des profilés



Coupe d'un couissant  
3 vantaux (ouverture  
au 2/3) : particularité  
Deceuninck



SYSTEME COULISSANT  
**Tecnocor>2**  
 by deceuninck



**Harmonie**

**Sécurité**

**Sobriété**

réduction  
des masses

grand clair  
de vitrage

**Confort**

poignée design  
favorisant l'inertie

finesse  
du profilé

PVC  
entretien simple

personnalisation  
des parcloles et traverses

vis invisibles

PVC  
longévité

**Performance**

PVC  
qualité d'isolation

adaptabilité à  
l'environnement  
architectural

**les atouts de Tecnocor>2**

**Intégration**

**la matière**

Le PVC ne requiert que 43% de pétrole (100% pour la plupart des matières plastiques). Des recherches scientifiques internationales démontrent que ce matériau possède un écobilan favorable. Les coûts énergétiques relatifs à la production d'un châssis PVC sont trois fois moins élevés que ceux de l'alu et moitié moins que ceux du bois.

**la qualité**

Les contrôles qualité Deceuninck<sup>®</sup> ont débouché sur l'approbation de nombreux instituts et surtout sur la prestigieuse certification ISO 9001. Cette certification porte sur la production, la vente et la distribution de profilés PVC de haute qualité, afin de vous garantir le meilleur. Les profilés Deceuninck<sup>®</sup> bénéficient du label NF-profilés ainsi que de l'avis technique décerné par le CSTB.

**la fiabilité**


Deceuninck<sup>®</sup> a bâti sa réputation industrielle sur l'excellence de sa production de profilés PVC. C'est aujourd'hui le leader mondial en la matière. Plusieurs centaines de milliers de kms de profilés sortent annuellement de ses unités de production.





Découvrez **Tecnocor>2**, le seul coulissant PVC 3 vantaux sous avis technique. Conçu pour une ouverture au 2/3.

**Tecnocor>2** permet la réalisation de coulissants 2, 3, 4 et 6 vantaux, pour **le plaisir de voir grand**.



les possibilités d'ouverture du **Tecnocor>2** dans sa version trois vantaux

SYSTEME COULISSANT  
**Tecnocor>2**  
by deceuninck

En proposant une extension de garantie de 5 ans, deceuninck devient le seul gammiste à s'engager à ce point sur la qualité de ses profilés de menuiserie en PVC.  
Avec nous, vous pouvez être sûr de vous.

**deceuninck**

DECEUNINCK INVENTE  
LA GARANTIE TAILLE  
**XXL**

une garantie plus longue  
**10 + 5 = 15**  
c'est une confiance plus large

**GARANTIE**  
**ANS\***

\* CETTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PROFILÉS BLANCS TEINTÉS MASSE DESTINÉS À LA MENUISERIE PVC

