


Holle terrasplanken / Planches alvéolaires



Aluminium onderstructuur / Sous-structure en aluminium

9523
6m
aantal/nombre: ±2.5m/m²
gewicht/poids: ±0.7kg/m

9522
6m
aantal/nombre: ±3.0m/m²
gewicht/poids: ±1.0kg/m

9521
RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9522
RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9524
6m
aantal/nombre: ±3.0m/m²
gewicht/poids: ±6.7kg/m²

9514
RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9527
RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9515
M10x16

9495
10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515
±2m²

9514
RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9515
M10x16

9489
10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

STARTCLIP CLIP DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDCLIP CLIP DE FINITION
9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 10x	9528 85x 9528 100x 9546 1x bit PH2	9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 10x

Houten onderstructuur of P 9552 / Sous-structure en bois ou P 9552

9552
4.5m/6m
aantal/nombre: ±2.5m/m²
gewicht/poids: ±1.1kg/m

9543
6m

9556
4m/6m

2753
4.5x35
100x
1x SR2 bit

2761
3m

9540
100x 9540
120x 9538
1x bit TX15

9538
4x35

9529
RVS/INOX
DIN A4, AISI 316

9542
4.5x25

9483
100x 9540
120x 9538
1x bit TX15

9484
600x 9540
720x 9538
1x bit TX15

9481
10x 9529
10x 9542

STARTPROFIEL PROFIE DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDCLIP CLIP DE FINITION
2761 3m	9540 100x 9540 120x 9538 1x bit TX15	9529 RVS/INOX DIN A4, AISI 316
9542 4.5x25 110x	9538 4x35	9542 4.5x25
	9483 100x 9540 120x 9538 1x bit TX15	9481 10x 9529 10x 9542
	9484 600x 9540 720x 9538 1x bit TX15	

Tegeldragers / Plots



Terras / Terrasse

Tuintoepassingen / Aménagement extérieur



Deceuninck nv - Benelux


Bruggesteeweg 360 - B-8830 Hoogdele-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - belux@deceuninck.com - www.deceuninck.be



Building a sustainable home

(NL) T + 31 76 561 78 34 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - www.deceuninck.nl

Massieve terrasplanken Planches massives




Aluminium onderstructuur Sous-structure en aluminium



STARTPROFIEL PROFILE DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDPROFIEL PROFILE DE FINITION
9366 3m 9542 4.5x25 110x	9342 9546 M4x13 9469 100x 9365 9360: ±5m ² 110x 9367 1x bit PH2	9366 3m 9542 4.5x25 110x

Houten onderstructuur Sous-structure en bois



STARTPROFIEL PROFILE DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDPROFIEL PROFILE DE FINITION
9366 3m 9542 4.5x25 110x	9364 9542 4.5x25 9477 100x 9364 110x 9542 1x bit R2	9366 3m 9542 4.5x25 110x

Tegeldragers / Plots



Terras / Terrasse

Tuintoepassingen / Aménagement extérieur



Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hoogdele-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - belux@deceuninck.com - www.deceuninck.be

Building a sustainable home

(NL) T + 31 76 561 78 34 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - www.deceuninck.nl

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen deels of geheel anders zijn dan de werkelijkheid. De afbeeldingen zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. De afbeeldingen zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. De afbeeldingen zijn illustratief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.


B-07/16-84870-8123

Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux

0 007

gekleurd in de massa grijs RAL7047

teintée dans la masse gris clair RAL7047




Alle afmetingen zijn te raadsvragen en reserves behouden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de afmetingen te controleren. Technische wijzigingen voorbehouden. Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus comme nous. Modifications techniques réservées.

B-05/15

Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux

0 008


gekleurd in de massa donkerbruin RAL8022
teintée dans la masse brun foncé RAL8022



Alle afmetingen zijn te raadsvragen en reserves behouden. Zie nummer dekl. voor meer informatie. Technische afwijkingen worden niet aansprakelijk gemaakt. Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus comme nous. Modifications techniques réservées.



Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux
 0 096
 gekleurd in de massa crème wit RAL9001
 teintée dans la masse blanc crème RAL9001



Alle gegevens zijn ter informatie en worden niet gegarandeerd. Zie hiervoor de afmetingen in de afbeelding. Technische afwijkingen worden niet gecorrigeerd. Technische afwijkingen worden niet gecorrigeerd. Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus comme nous. Modifications techniques réservées.

B-05/14

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux Dak & gevel / Bardage & sous-toitures





Deceuninck nv - Benelux
 Bruggesteeweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits
 (BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - www.deceuninck.be
 (NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - www.deceuninck.nl


Building a sustainable home

Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux


1 ...
structuurafwerking
finition filmée



SERIE			
1030	1159 30mm		1158 30mm



SERIE	
1040	1160 437mm 9mm



Alle afgebeelde afmetingen zijn te gebruiken als richtlijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de afmetingen te controleren. Technische afwijkingen zijn toegestaan. Technische wijzigingen zijn mogelijk. Technische afwijkingen zijn toegestaan. Technische wijzigingen zijn mogelijk.

B-05/14

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures



Deceuninck nv - Benelux



Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - www.deceuninck.be






Building a sustainable home

(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - www.deceuninck.nl

Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux 6 ... decoroc coating




SERIE			
1030	1156 500mm sym	1157 300mm	1155 500mm sym
1400	1406 500mm sym	1407 300mm	1408 500mm sym












P				
	131	157	178	177
	185	160	162	161

157, 177, 178 = 480mm



SERIE	
1040	1160 437mm sym



Alle afmetingen zijn in mm, tenzij anderszins vermeld. De afmetingen kunnen afwijken van de afmetingen in de afbeelding. Technische afwijkingen zijn toegestaan.
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus comme nous. Modifications techniques réservées.

B-05/14

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures



Deceuninck nv - Benelux


Bruggesteeweg 360 - B-8830 Hoogde-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - www.deceuninck.be

Building a sustainable home

(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - www.deceuninck.nl

Rabat 150
Elégie 150
(P 2750)




2750 6.6m/m²
5.6kg/m²



2753 100x
1x bit R2
(wit/blanc = ±8m²)
(couleur = ±4m²)

2754 1000x
1x bit R2
(wit/blanc = ±83m²)
(couleur = ±41.5m²)

Potdeksel 167
Clin 167
structuré
(P 1036)




1036 6m/m²
4.6kg/m²



1096 250x
(wit/blanc = ±25m²)
(couleur = ±12.5m²)



Dubbele rabat
300
Double clin
structuré
300
(P 1024)




1024 3.33m/m²
4.6kg/m²



1096 250x
(wit/blanc = ±45m²)
(couleur = ±22.5m²)



1013
6m




2762 10x
(= ±4.5m²)
2750




1037 10x
(= ±5m²)
1036




1029 10x
(= ±9m²)
1024




1122
6m




1122
6m




(2x) 1021
6m



1023
6m



1022
6m



1028 1024
6m

P	#/m ²	⚖️	P	#/m ²	⚖️	P	#/m ²	⚖️
2750	6.6m/m ²	5.6kg/m ²	1036	6m/m ²	4.6kg/m ²	1036	3.33m/m ²	4.6kg/m ²
2753	±12/m ²		1096	±10/m ²		1096	±6/m ²	
2754	(003/wit/blanc) ±24/m ² (kleur/couleur)			(003/wit/blanc) ±20/m ² (kleur/couleur)			(003/wit/blanc) ±12/m ² (kleur/couleur)	
2762	±2.2/m ²	5.6kg/m ²	1037	±2/m ²	4.6kg/m ²	1029	±1.1/m ²	4.6kg/m ²

B-08/15-84803-8123 Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspreken onze huidige kennis. Zij kunnen deels niet tegen ons gebouwt worden. Technische wijzigingen voorbehouden. Tous les renseignements données reflètent l'état de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus comme nous. Modifications techniques réservées.


Dak & gevelbekleding / Habillage de chéneaux Dak & gevel / Bardage & sous-toitures




Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteeweg 360 - B-8830 Hoogde-Gits
(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - www.deceuninck.be
(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - www.deceuninck.nl


Building a sustainable home

Rabat 150 (P 2750) Elégie 150 (P 2750)
















P	#/m ²	
2750	6.6m ² /m ²	5.6kg/m ²
2753/2754	±24/m ²	
2762	±2.2/m ²	5.6kg/m ²

2750 6.6m²/m²
6m 5.6kg/m²



2753 100x
1x bit R2 (=±4m²)
2754 1000x
1x bit R2 (=±41.5m²)





	
	
	
	
	
	

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspreken onze huidige kennis. Zij kunnen de latere niet tegen ons gebruikt worden. *Tous les renseignements données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être utilisés contre nous. Veuillez lire les conditions générales.*



B-05/14-84800-8123

Wand- en plafondbekleding / Lambris d'intérieur



Beebo





Vermont





Nordica



Nordica





Primavera




Decoramic

110
(8x) 650x375x5mm
1.95m²






Decoramic premium


187
(6x) 592x297x5mm
1.05m²



188
1000x 10000mm



Plinten en sierlijsten / Plinthes et moulures



P				
129	163	164	171	
155	175	176		
182	175	176		

B-02/17-84798-8123
Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspreken onze huidige kennis. Zij kunnen deels niet tegen ons gebuikt worden. Levensrechtelijke wijzigingen voorbehouden.
Tous les renseignements données relèvent de l'état de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être réutilisés contre nous. Modifications techniques réservées.

Interieurtoepassingen / Décoration intérieure